

# CKV025黄铜分集水器


## CKV025S防卡阻分集水器



沃茨水工业 (NYSE: WTS) 成立于1874年，总部位于美国，是创新水应用领域的全球领先制造商。提供流体控制（阀门）、锅炉及热水、采暖净水、排水及雨水收集等产品。通过不断优化产品研发及生产流程，沃茨致力于为客户提供舒适安全且节能环保的全方位解决方案。沃茨在德国、意大利、法国、中国等地均设有沃茨地暖产品生产基地，提供分集水器、管道、温控等一系列先进、可靠的高性能产品，持续为中国暖通市场助力。

## CKV025黄铜分集水器


- 本体和下桩一体成型，减少接头，减少漏水点
- 优质黄铜，内部光滑，使用寿命更长
- 带有V型流量调节阀芯，或选配流量计
- 所有密封件采用EPDM（三元乙丙橡胶）耐热，耐老化
- 镀铬支架耐腐蚀，隔热垫保护主体不被划伤，减少热损耗
- 标配安装支架和隔热垫；选配适配器、手动尾件
- 另可选流量计、自动排气阀和压差旁通组件等




### 产品参数

产品型号	CKV025
主体接口尺寸	G1"内螺纹
适配器	d16、d20、一分三d12
支路间距	50mm
进回水间距	210mm
支路数量	2-9路
最大运行温度	120°C
最大工作压力	16bar

### 产品结构



### 分集水器尺寸



回路数	L(mm)
2	101
3	151
4	201
5	251
6	301
7	351
8	401
9	451

### 丰富的防卡阻分集水器配件



## CKV025S防卡阻分集水器


- 执行器和阀杆双重防卡阻，防止阀芯因结垢无法开启，减少售后维护频率
- 优质黄铜，内部光滑，使用寿命更长
- 带有V型流量调节阀芯，或选配流量计
- 所有密封件采用EPDM（三元乙丙橡胶）耐热，耐老化
- 镀铬支架耐腐蚀，隔热垫保护主体不被划伤，减少热损耗
- 标配防卡阻电热执行器、安装支架和隔热垫；选配适配器、手动尾件；另可选流量计、自动排气阀和压差旁通组件等




### 产品参数

产品型号	CKV025S
主体接口尺寸	G1"内螺纹
适配器	d16、d20、一分三d12
支路间距	50mm
进回水间距	210mm
支路数量	2-9路
最大运行温度	120°C
最大工作压力	16bar

### 产品结构



### 分集水器尺寸



回路数	L(mm)
2	101
3	151
4	201
5	251
6	301
7	351
8	401
9	451

### 丰富的防卡阻分集水器配件



## 执行器性能参数

类型	常闭型
电压	230V
功率	2W
最大电流	300mA
产品开启行程	≥4mm
通电反应时间	3-5min
温包复位时间	3-5min
初始弹力	120N±10N



## 防卡阻电热执行器

### 手自一体防卡阻电热执行器

除了由温控器控制开启和关闭外，还可以手动旋转上方透明旋钮进行开启和关闭，方便调试和检修

### 360°可视化

透明旋钮+蓝色指示体，在任何方位都可以看到电热执行器的工作状态

### 特制执行器卡槽

除阀杆自身适配特制阀杆，便于将阀杆向上拉出，防止卡阻

