

Smart Sunshine®系列不锈钢分集水器

HKV2013A-50-1: 0-6VA

HKV2010-50-1VA




沃茨不锈钢分集水器

如果将锅炉比作汽车的发动机，那么分集水器就是汽车的变速箱；如果将地暖管件比作人的血管网络，那么分集水器就是中枢神经系统。地板采暖需要根据建筑不同的功能及各房间的热量需求而分配许多环路。

集水器上部为手动关断阀，可以手动关断对应回路，亦可选装电热执行器，与温控器一起使用，实现自动温度控制。分集水器端的下部均为支管接口，使用不同尺寸的分集水器接头，可连接各种地暖管道。



沃茨特有流钻技术



产品探索



德国原装进口，EN1264国际标准设计制造，品质有保障



沃茨特有流钻技术，高度一体化，有效避免漏水



欧标不锈钢1.4301机械强度高，耐腐蚀



化学性能稳定不易氧化




标配高流量等级低压损流量计
量程范围0-6升/分钟



流量刻度值外置
360°旋转可视化
安装调节方便简单

技术参数

产品类别	HKV2013A-50-1: 0-6VA	HKV2010-50-1VA
主管接口尺寸	1" 外螺纹	1" 外螺纹
主管接口中心距	210mm	210mm
支管接口中心距	50mm	50mm
支管流量计	有	无
分水器调节阀	有	有
集水器端手动关断阀	有	有
最高80°C时最大工作压力	10bar	10bar
20°C时最大试验压力	16bar	16bar
适用管道	Blaude® PERT ; Blaude® PE-Xc ; Bluewo® PERT ; Bluewo® Plus PERT 沃茨工厂生产的所有PERT管道(需另购相应管道尺寸的分集水器接头)	
产品图片		

规格型号

产品类别	产品编码	产品描述	包装规格 (只/箱)
HKV2013A-50-1: 0-6VA	10012893	HKV2013A-50-1" 0-6 VA02 Stainless	1
	10012894	HKV2013A-50-1" 0-6 VA03 Stainless	1
	10012895	HKV2013A-50-1" 0-6 VA04 Stainless	1
	10012896	HKV2013A-50-1" 0-6 VA05 Stainless	1
	10012897	HKV2013A-50-1" 0-6 VA06 Stainless	1
	10012898	HKV2013A-50-1" 0-6 VA07 Stainless	1
	0012899	HKV2013A-50-1" 0-6 VA08 Stainless	1
	10012900	HKV2013A-50-1" 0-6 VA09 Stainless	1
HKV2010-50-1VA	10012355	HKV2010-50-1" VA02 Stainless	1
	10012356	HKV2010-50-1" VA03 Stainless	1
	10012357	HKV2010-50-1" VA04 Stainless	1
	10012358	HKV2010-50-1" VA05 Stainless	1
	10012359	HKV2010-50-1" VA06 Stainless	1
	10012360	HKV2010-50-1" VA07 Stainless	1
	10012361	HKV2010-50-1" VA08 Stainless	1
	10012362	HKV2010-50-1" VA09 Stainless	1

公司简介

沃茨成立于1874年，是世界领先的创新水产品的制造商和服务提供商，产品集中于流体控制（阀门）、锅炉及热水解决方案、净水采暖和排水及雨水收集四个应用领域，享有“阀门标准制定者”的美誉。通过不断优化产品研发及生产流程，沃茨致力于为客户提供舒适安全且节能环保的全方位解决方案，加速客户可持续发展进程，同时降低他们的成本。

沃茨水工业业务覆盖全球。自1994年沃茨水工业进入亚太市场以来，先后在华直接投资设立了沃茨（上海）管理有限公司、沃茨水设备制造（宁波）有限公司和沃茨（宁波）国际物流有限公司。2007年沃茨在上海设立其亚太、中东及非洲区总部，并在新加坡、澳大利亚、韩国、阿联酋等地设立了分支机构。

此外，沃茨在德国、意大利、法国等国家均设有沃茨地暖产品生产基地，分别提供分集水器、管道、温控等一系列先进、可靠的高性能产品。更多沃茨公司以及产品信息，请访问沃茨官网watts.cn。

沃茨产品的技术规格仅供参考，实际产品外观与宣传材料画面可能存在细微差别。沃茨保留更新或修改产品设计以及技术资料的权利，并不会就更新和修改对客户进行事先通知。产品的详细规格以及最新参数信息请及时联系沃茨获取。

沃茨亚太、中东及非洲总部
上海市延安西路500号23层
邮编：200050
电话：+86 (21) 2223 2999
传真：+86 (21) 2223 2900
热线电话：400 070 8760



更多公司信息，请访问：Watts.cn
Series No. HM01CN2004